
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 agrément le laboratoire RPS Analyse BV, Minervum 7002 à 4817 ZL Breda (Pays-Bas) pour les activités des groupes 1, 2, 4 et 6

Le Ministre du Travail,

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 4 ;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, article 148decies, 1, §6, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1973 ;

Vu l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, article 64nonies, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1965 ;

Vu le livre II, titre 6, laboratoires, du code du bien-être au travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 agrément le laboratoire RPS Analyse BV, Minervum 7002 à 4817 ZL Breda (Pays-Bas) pour les activités des groupes 1, 2, 4 et 6 ;

Vu la demande introduite le 7 mars 2023 par le laboratoire RPS Analyse BV, Minervum 7002 à 4817 ZL Breda (Pays-Bas) pour inclure l'entité Amperestraat 35, 8013 PT Zwolle (Pays-Bas) dans l'agrément ;

Vu l'accord de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du 3 avril 2023 ;

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL
OVERLEG

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 2022 tot erkenning van het laboratorium RPS Analyse BV, Minervum 7002 te 4817 ZL Breda (Nederland) voor activiteiten van groep 1, 2, 4 en 6

De Minister van Werk,

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, artikel 148decies, 1, §6, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1973;

Gelet op het besluit van de Regent van 25 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende de maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen, artikel 64nonies, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 1965;

Gelet op boek II, titel 6, laboratoria, van de codex over het welzijn op het werk;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 2022 tot erkenning van het laboratorium RPS Analyse BV, Minervum 7002 te 4817 ZL Breda (Nederland) voor activiteiten van groep 1, 2, 4 en 6;

Gelet op de aanvraag ingediend op 7 maart 2023 door het laboratorium RPS Analyse BV, Minervum 7002 te 4817 ZL Breda (Nederland) om de vestiging Amperestraat 35 te 8013 PT Zwolle (Nederland) op te nemen in de erkenning;

Gelet op het akkoord van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van 3 april 2023;

A R R E T E :

B E S L U I T :

Article 1er – À l'article 1^{er} de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 agrément le laboratoire RPS Analyse BV, Minervum 7002 à 4817 ZL Breda (Pays-Bas) pour les activités des groupes 1, 2, 4 et 6, les mots "le laboratoire RPS Analyse BV (KvK 20059540), Minervum 7002 à 4817 ZL Breda (Pays-Bas)" sont remplacés par les mots "le laboratoire RPS Analyse BV (KvK 20059540), Minervum 7002 à 4817 ZL Breda (Pays-Bas) avec entité supplémentaire Amperestraat 35 à 8013 PT Zwolle (Pays-Bas)".

Bruxelles, le 16 -05- 2023

Artikel 1. – In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 december 2022 tot erkenning van het laboratorium RPS Analyse BV, Minervum 7002 te 4817 ZL Breda (Nederland) voor activiteiten van groep 1, 2, 4 en 6 worden de woorden "het laboratorium RPS Analyse BV (KvK 20059540), Minervum 7002 te 4817 ZL Breda (Nederland)" vervangen door de woorden "het laboratorium RPS Analyse BV (KvK 20059540), Minervum 7002 te 4817 ZL Breda (Nederland) met bijkomende vestiging Amperestraat 35 te 8013 PT Zwolle (Nederland)".

Brussel,

16 -05- 2023

Pierre-Yves DERMAGNE